

TRIGI s.r.o.

Stan PAMIR

Bílý program

Hlavní rozměry stanů PAMIR

Typ stanu	BS 35	BS 45	BS 45
Hmotnost stanu (kg)	42	52	63
Hmotnost konstrukce (kg)	45	53	64
Plocha (m ²)	34	45	57
Rozměry stanu			
- délka	600	800	1000
- šířka	565	565	565
- výška stěny / hřebene	190 / 290	190 / 290	190 / 290

Stan PAMIR – varianty použití



Technické parametry

Stan

Plášť stanu je vyroben ze speciální tkaniny BA/PES o hmotnosti 420 g/m² opatřené vodunepropustnou fungicidní impregnací. Výška vodního sloupce je 500 mm.

Podlaha

Je vyrobena z PES tkaniny se zátěrem PVC o hmotnosti cca 600 g/m². Podlaha není přišita k plášti stanu ale je připevněna ke konstrukci stanu pomocí řemínků..

Obaly

Jsou dodávány zvlášť pro plášť, konstrukci a příslušenství stanu a jsou zhotoveny ze stejné tkaniny jako podlaha.

Konstrukce AL

Je vyrobena z eloxovaných hliníkových trubek o průměru 40 mm a síle 1,5mm. Trubky jsou spojeny do tvaru konstrukce pomocí plastových křížů ze speciálního vysokopevnostního materiálu. Nohy konstrukce jsou opatřeny opěrnými plochami pro jejich kotvení k podložce.

Kolíky

Jsou z ocelového profilu ve tvaru L, žárově pozinkované. Délka 30 cm.

Lana

Stan je vybaven 4 lany z POP o průměru 7 mm s dřevěnými napínacími destičkami. Délka lana je 350 cm.